

## Jeder möchte eine haben!

Der eine über Eck, der andere freistehend, der eine tief im Boden eingelassen und der andere wieder schlicht und einfach an der Wand – seine Badewanne.

Seit über 136 Jahren erfüllen wir diesen Wunsch der Menschen, sich eine Badewanne leisten zu können und je nach Geschmack, damit groß und klein zu begeistern. GALATEA – das ist seit 1992 ein Markenname für Bade- und Duschwannen aus Sanitäracryl, der sich weit über Lauchhammer hinaus etabliert hat. Lauchhammer in der Niederlausitz, im Süden Brandenburgs, ist ein Produktionsstandort der Geschichte und Gegenwart vereint. Das Traditionsunternehmen geht dabei zurück in das Jahr 1880, als handgefertigte Gusswannen für Fürstenhäuser die Produktion verließen. 136 Jahre später, werden am gleichen Standort immer noch Badewannen – heute modern im Tiefziehverfahren, gefertigt.

Aber wir können nicht nur Badewannen!

GALATEA zeichnet sich durch Produktvielfalt aus, denn Duschen und Whirlen sind längst fester Bestandteil des täglichen Lebens und des Wohlbefindens geworden. Unser Spektrum umfasst dabei hochwertige Bade- und Duschwannen verschiedenster Größen, Pool-, Licht- und Soundsysteme sowie zahlreiche Zubehöre, die das Badeerlebnis noch entspannter machen.

Unser Anspruch ist es, dass die Kunden sich mit unseren Produkten wohlfühlen und Freude am täglichen Bad genießen. Dafür steht das gesamte GALATEA Team und sorgt u.a. auch dafür, neben der professionellen Fertigung, individuelle Kundenwünsche zu realisieren. Wir setzen dabei auf jahrelange und erfahrene Mitarbeiter, gezielte Handarbeit und qualitative, schnelle und fachgerechte Beratung unserer Kunden.


Damit die Freude im Bad lange hält, verwenden wir nur hochwertiges und vollständig durchgefärbtes Sanitäracryl in bewährter RAL-Qualität, entsprechend der deutschen als auch europäischen Normen. Hochkratzfest. Dauerhaft farbecht. Glasfaserverstärkt stabil. Unsere Produkte sind mit vorzüglicher Wärme- und Schallisolation ausgestattet. Sie sind leicht zu reinigen und noch leichter zu pflegen. Qualitätsmerkmale, die es uns leicht machen, bei Bade- und Duschwannen eine Garantie von fünf Jahren und bei Pool-, Licht- und Soundsystemen von zwei Jahren zu übernehmen.

Wir produzieren in Lauchhammer – und das ist auch gut so! Baden Sie göttlich mit GALATEA seit 1880.

Ihre GALATEA GmbH

Nikolaus Alexander Varvaroussis

Geschäftsführer



# Esembody wants to have one!

Someone love it over the edge, somebody else like it embedded in the floor and the third person love it more clear and simple at the wall – its bathtubs.

Since over 136 years, GALATEA fulfills these human wishes to realize the dream of the own bathtub. GALATEA – that is since 1992 a brand name for bathtubs and shower trays made of sanitary acryl, which has established more across Lauchhammer. Lauchhammer is a production site in GERMANY, in the south of Brandenburg. A production site merging history and presence. The traditional company goes back to 1880 where first hand made iron cast bathtubs were produced for dynasty. 136 years later, at same place, bathtubs were still produced – nowadays with modern technical machines.

GALATEA distinguishes oneself by their wide product range. Not only bathtubs and shower trays belongs to GALTEAs program, also SPA product like whirlpool, airpool light, sound systems and accessories are part of its assortment.


Our claim is to satisfy our customers, to make them happy and smile. Everybody should enjoy taking a bath with a GALATEA bathtub. Therefore, the whole Team of GALATEA does its best every day to produce high-quality products next to on-demand individual customer-wishes.

We manufacture in GERMANY – and this is a good thing, too! So take a heavenly bath with GALATEA – since 1880.

Yours sincerely

Nikolaus Alexander Varvaroussis

owner an CEO



# Vielfältig, designorientiert, modern. Die GALATEA-Serien und Formen Variegated, design-oriented, modern. The GALATEA-series and shapes



GALATEA ≈ BEACH



BH 170 BH 180



BH 180 Duo BH 190 Duo BH 200 Duo



BH 190 S



BH 150 E



GALATEA ≈ COAST



CT 180



CT 170



CT 170 D



CT 145 E



CT 190 S



CT 200 S



CT 170 U links/left



CT 170 U rechts/right



CT 180/130 U links/left



CT 180/130 U rechts/right



CT 160 K links/left CT 180 K links/left



CT 160 K rechts/right CT 180 K rechts/right



GALATEA ≈ SURF



SF 170



SF 180



SF 190



GALATEA ≈ CLIFF



CF 210 S



CF 45 E



GALATEA ≈ SUNSET



ST 160



ST 175



ST 200



GALATEA ≈ OCEAN




ON 1580/740 K



ON 1900/1350 A



ON 1780/800 CA





ST 190/100 O



ST 190/120 O



Solist 1670



Solist 1745



ab S./p. 36



ON 1580/700 M



ON 1760/800 M



ab S./p. 42



GALATEA ≈ SUNRISE



SE 90 QFL









SE 80 QFL

SE 100 QFL

SE 90/75 FL

SE 90/80 FL

SE 90/75 SF



GALATEA ≈ SUN



S 170/80 O S 180/80 O S 190/80 O



S 190/90 O



S 170/80 V S 180/80 V S 190/80 V



S 170/80 VL S 180/80 VL S 190/80 VL



S 170/80 VR S 180/80 VR S 190/80 VR



S 109



S 160/70 P S 160/75 P



S 170/75 P S 180/80 P



S 110



S 114



S 115



GALATEA ≈ SPLASH



SH 160/75 links/left



SH 160/75 rechts/right SH 170/75 links/left





SH 170/75 rechts/right



GALATEA ≈ WAVE



AKTIV FIT WP + AP Systeme BASIC WP + AP Systeme





GALATEA ≈ LIGHT







Lifelight-PRO-Lichtsystem mit Power-LEDs. Programmierbare Farben und automatischer Lifelight-PRO-Light systems with power LEDs. Programming colors an automatic color-changes as standard.



GALATEA ≈ SOUND

Produktbeschreibung, Detailzeichnungen, Maße Specific product describtion, detailed drawings, dimensions



S 202















ab S./p. 48







S 206

S 222





ab S./p. 52





S 204





S 226



ab S./p. 62



Sondersysteme WP + AP Special-systems WP + AP





ab S./p. 74







Farbwechsel serienmäßig. Wahlweise mit 2, 4 oder 6 Power-LEDs. Optionally with 2, 4 or 6 LEDs.



ab S./p. 78 ab S./p. 81






### Die Fakten:

Als deutscher Hersteller und als einer der führenden Hersteller von Acryl-Sanitärausstattungen ist es für GALATEA eine Selbstverständlichkeit, sinnvolle Trends in die Tat umzusetzen. **GALATEA** ≈ **TRENDLINE** ist die perfekte Alternative in der Badgestaltung, um Schönes noch besser und noch **besonderer** zu machen!

Vor allem durch die kunden- und marktorientierte "On-Demand-Fertigung" haben wir als Produzent die Möglichkeit, sämtliche\* Badewannen und Duschwannen aller Serien mit der neuen **GALATEA** ≈ **TRENDLINE-Außenrandhöhe** zu fertigen.



Sie suchen sich Ihr **Lieblingsprodukt** aus unserem höchst umfangreichen Produktprogramm für Bade- und Duschwannen aus und wählen **zusätzlich** nur die Option **GALATEA** ≈ **TRENDLINE** mit **Außenrandhöhe 10 mm**.


Ob als Einbauvariante oder in aufgesetzter Form, in Ihrem persönlich gestalteten Bad: GALATEA ≈ TRENDLINE: Die individualisierte Außenrandhöhe für jede\* Badewanne und Duschwanne!

\* ausgenommen Badewannen SOLIST der Serie GALATEA ≈ SUNSET sowie Badewannen der Serie GALATEA ≈ OCEAN

### The facts:

As a German, as well as a leading manufacturer of acrylic-sanitary items, it is a self-evident fact, to realize useful trends! **GALATEA** ≈ **TRENDLINE** is the perfect alternative for your bathroom design to create something **remarkable**.

Especially by the customers-and market-oriented "on-demand-production" we do have the possibility, to produce the **slim line edge (GALATEA \* TRENDLINE)** for several bathtubs and shower trays\* of our series.



You choose your favorite product out of our program and select **additional** the option **GALATEA** ≈ **TRENDLINE** (slim line edge of 10 mm).

Even as build-in or "put-on" version! GALATEA ≈ TRENDLINE is the individual slim line edge for <u>every</u> bathtub or shower tray\*!

\*except of bathtubs SOLIST (series GALATEA ≈ SUNSET) as well as bathtubs of series GALATEA ≈ OCEAN



**Abb. 1** BH 180 mit/with GALATEA ≈ Trendline

30 mm

**Abb. 2** BH 180 ohne/without GALATEA ≈ Trendline

10 mm

**Abb. 3** CF 100/90 mit/with GALATEA ≈ Trendline

25 mm

**Abb. 4** CF 100/90 ohne/without GALATEA ≈ Trendline





# GALATEA BEACH

# B | GALATEA ≈ BEACH

GERADLINIG und MARKANT. Von höchster FUNKTIONALer ELEGANZ. GALATEA ≈ BEACH bietet ein im besten Sinne ZEITLOSES DESIGN. Ganz nach dem Vorbild einer in sich ruhenden Strandlandschaft, drängen sich PURISTISCH klare Geometrien und AUSGEWOGENe Proportionen nicht in den Vordergrund. Die durchgängige Tiefe von 44 bzw. 45 cm und das GROSSZÜGIGE BODENMASS machen in einem MODERNen und lichten architektonischen Umfeld eine EXZELLENTE Figur.

### GALATEA ≈ BEACH

STRAIGHT and MARKED. Of highest FUNCTIONAL elegance.
GALATEA ≈ BEACH provides a TIMELESS DESIGN.
Based on the model of a silent beach landscape, purist design and clear geometries and BALANCED proportions appear only in the background. Through the continuous depth of 44 or 45 cm and the generous BASE-SIZE create an EXCELLENT figure for all GALATEA ≈ BEACH bathtubs.

GALATEA ≈ BEACH BH 170

(Abb. Überlauf rechts) (Fig. Overflow right) 1700 x 750 x 440 mm



## GALATEA ≈ BEACH BH 180

(Abb. Überlauf rechts) (Fig. Overflow right) 1800 x 800 x 450 mm



### GALATEA ≈ BEACH BH 180 Duo

1800 x 800 x 450 mm







GALATEA ≈ BEACH

BH 190 Duo

1900 x 900 x 450 mm



GALATEA ≈ BEACH

BH 200 Duo

2000 x 900 x 450 mm



GALATEA ≈ BEACH BH 190 S

(Abb. Überlauf links) (Fig. Overflow left) 1900 x 900 x 450 mm

GALATEA ≈ BEACH

BH 150 E

1500 x 1500 x 450 mm



### GALATEA ≈ BEACH

BH 90 QSF

900 x 900 x 25 mm

BH 100 QSF

1000 x 1000 x 25 mm

BH 120 QSF

1200 x 1200 x 25 mm



### GALATEA ≈ BEACH

BH 90 RSF


900 x 900 x 25 mm

BH 100 RSF

1000 x 1000 x 25 mm







# GALATEA ≈ COAST

VIELFALT in der Vielfalt. Gestalterisch AUSGEREIFT und nahezu unendlich KOMBINIERBAR.
GALATEA ≈ COAST ist unser UMFANGREICHstes Programm.
Die FORMENVIELFALT ist so umfassend wie Ihre INDIVIDUELLen Wünsche und ermöglicht selbst auf schwierigsten Grundrissen größten KOMFORT.
Die Kombination aus großzügiger TIEFE von 40 bis 48 cm und besonders üppigem BODENMASS bietet dabei RAUM für ausgiebiges Badevergnügen.

### GALATEA ≈ COAST

DIVERSITY in diversity. Creatively ADVANCED and almost endless combinable.

GALATEA ≈ COAST is our widest program.

The variety of shapes is comprehensive like your INDIVIDUAL wishes. Even for small floor plan you will get biggest COMFORT.

The combination of generous DEPTH of 40 up to 48 cm and also opulent BASE-SIZE provides enough SPACE for extensive bathing pleasure.

# GALATEA ≈ COAST CT 170 1700 x 750 x 480 mm



# GALATEA ≈ COAST CT 180 1800 x 800 x 480 mm

1800 x 800 x 480 mm (Abb. Überlauf rechts) (Fig. Overflow right)



### GALATEA ≈ COAST CT 170 D

1700 x 750 x 480 mm (Abb. Überlauf rechts) (Fig. Overflow right)





### GALATEA ≈ COAST CT 170 U links/left 1700 x 900/600 x 480 mm

1700 x 900/600 x 480 mm



GALATEA ≈ COAST
CT 180/130 U
rechts/right
1800 x 1300/750 x
450 mm



GALATEA ≈ COAST

CT 180/130 U links/left

1800 x 1300/750 x

450 mm



# GALATEA ≈ COAST CT 160 K links/left 1600 x 850/750 x 400 mm

CT 180 K links/left 1800 x 850/750 x 400 mm





### GALATEA ≈ COAST

### CT 160 K rechts/right

1600 x 850/750 x 400 mm

### CT 180 K rechts/right

1800 x 850/750 x 400 mm



### $\mathsf{GALATEA} \approx \mathsf{COAST}$

### CT 145 E

1450 x 1450 x 480 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)



### GALATEA ≈ COAST

### CT 200 S

2000 x 900 x 480 mm (Abb. Überlauf links) (Fig. Overflow left)

### CT 190 S

1900 x 900 x 480 mm (Abb. Überlauf links) (Fig. Overflow left)

### GALATEA ≈ COAST

### CT 90 Q

900 x 900 x 25 mm

### CT 100 Q

1000 x 1000 x 25 mm

### CT 100/80

1000 x 800 x 25 mm

### CT 120/90

1200 x 900 x 25 mm



### GALATEA ≈ COAST

### CT 140/90

1400 x 900 x 25 mm

### CT 160/75

1600 x 750 x 25 mm

### CT 160/80

1600 x 800 x 25 mm

### CT 160/90

1600 x 900 x 25 mm



### GALATEA ≈ COAST

### CT 90 R

900 x 900 x 25 mm

### CT 100 R

1000 x 1000 x 25 mm

### CT 100/90 R links/left

1000 x 900 x 25 mm

### CT 100/90 R

### rechts/right

1000 x 900 x 25 mm







# GALATEA = SURF

# S GALATEA ≈ SURF

GALATEA ≈ SURF zitiert die ÄSTHETIK und die ELEGANZ des Surfens und lässt Sie in Urlaubserinnerungen in den schönsten Surfparadiesen schwelgen. Die MARKANTe Form der Wannen greift den typischen SCHWUNG eines Surfboardes auf. Geradlinig und zugleich fließend organisch; ein kommender KLASSIKER der MODERNe. Der ungewöhnliche KOMFORT durch die Kombination von großem Boden- und Tiefenmaß setzt MASSSTÄBE. Das GROSSZÜGIGE Platzangebot der Doppelsitz-Badewannen ist in dieser Form neu und lädt zum Surfen zu zweit ein.

### GALATEA ≈ SURF

GALATEA ≈ SURF quoted the AESTHETIC and ELEGANCE of surfing and reminds you to holidays at beautiful surfing paradises. The marked shape of the bathtubs picked the typical DRIVE of a surf board. Straight but also fluent organic; an upcoming CLASSIC type of the MODERN century. The uncommon COMFORT through the combination of generous base-size and depth raises the bar. The GENEROUS space for double-seater bathtubs is pretty new and invites you to take a surfing bath at home!

GALATEA ≈ SURF

GALATEA ≈ SURF SF 170 1700 x 750 x 440 mm



GALATEA ≈ SURF SF 180 1800 x 800 x 445 mm



GALATEA ≈ SURF SF 190 1900 x 900 x 460 mm





# GALATEA ≈ SURF SF 150 U links/left 1500 x 1000/338 x 444 mm (Abb. Überlauf links) (Fig. Overflow left)



GALATEA ≈ SURF

SF 150 U rechts/right

1500 x 1000/338 x

444 mm

(Abb. Überlauf rechts)

(Fig. Overflow right)

Hinweis: Die Badewannen der Serie GALATEA ≈ SURF sind mit Spezialfüßen zu montieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der GALATEA ≈ Preisliste 2016 und auf Anfrage.

Information: The bathtubs of the series GALATEA  $\approx$  SURF must be installed with special set of feet. More information are listed within the price list 2016 and on request.



### GALATEA ≈ SURF SF 170 U links/left

(Abb. Überlauf links) (Fig. Overflow left) 1700 x 1300/650 x 448 mm



### GALATEA ≈ SURF SF 170 U rechts/right

(Abb. Überlauf rechts) (Fig. Overflow right) 1700 x 1300/650 x 448 mm



Hinweis: Die Badewannen der Serie GALATEA ≈ SURF sind mit Spezialfüßen zu montieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der GALATEA ≈ Preisliste 2016 und auf Anfrage.

Information: The bathtubs of the series GALATEA  $\approx$  SURF must be installed with special set of feet. More information are listed within the price list 2016 and on request.





# GALATEA ≈ CLIFF

DESIGN nach dem Vorbild der NATUR.

WEICH und FLIESSEND in einer organischen
FORMENsprache. GALATEA ≈ CLIFF beschreitet neue Wege
und setzt IMPULSE für eine ANSPRUCHSVOLLe,
naturverbundene Innenarchitektur.

Die RAUM greifenden Ovale der Badewannen und die
ELEGANTen Duschwannen mit SUPERFLACHEN 25 MM
äußerer Einbauhöhe machen dieses Programm zum
DESIGN-HIGHLIGHT auch in BARRIEREFREIen Räumen.

### GALATEA ≈ CLIFF


DESIGN based on the model of NATURE.

SOFT and FLUENT in a organic SHAPE-language.

GALATEA ≈ CLIFF goes new ways and give new impulses for an ambitious nature-related interior design.

The ROOM-filling ovals of the bathtubs and the GRACEFULLY shower trays with a slim line of 25 mm (outer build in height) make this program to a DESIGN-HIGHLIGHT, also for BARRIER-FREE rooms.





CF 90 Q


900 x 900 x 25 mm

CF 100 Q

1000 x 1000 x 25 mm

CF 120 Q

1200 x 1200 x 25 mm



CF 100/80

1000 x 800 x 25 mm

CF 100/90

1000 x 900 x 25 mm

CF 120/80

1200 x 800 x 25 mm

CF 120/90

1200 x 900 x 25 mm

CF 140/90

1400 x 900 x 25 mm

CF 150/90

1500 x 900 x 25 mm



### GALATEA ≈ CLIFF

CF 90 R

900 x 900 x 25 mm

CF 100 R

1000 x 1000 x 25 mm



### GALATEA ≈ CLIFF

CF 90 F

900 x 900 x 25 mm

CF 100 F

1000 x 1000 x 25 mm









### STATEA \* SUNSET

Mut zum AUSSERGEWÖHNLICHen. Und ein klares Bekenntnis zum LUXUS. GALATEA ≈ SUNSET interpretiert Badekultur KLASSISCH, OPULENT und mit großer SINNLICHkeit. Wannen in AUFWENDIGer Formgebung zitieren den Luxus und das LEBENSGEFÜHL traditionsreicher Grandhotels und animieren zu einem ausschweifenden Badeerlebnis. Insbesondere bei GROSSZÜGIGEN Raumverhältnissen ermöglicht dieses Programm den Aufbau beeindruckender BADELANDSCHAFTEN.

### GALATEA ≈ SUNSET

Have the ENCOURAGE to do something EXTRAORDINARY. A clear commitment for luxury goods! GALATEA ≈ SUNSET interprets the bath culture CLASSICALLY, opulently and with lots of SENSUALITY.

Bathtubs with COMPLEX shaping quotes the luxury and the AWARENESS of life for traditional grand hotels. These bathtubs encourage taking a long and excessive bath. Especially for GENEROUS interior space, this program can build up impressive spa/pool/BATHING LANDSCAPES.

GALATEA ≈ SUNSET
ST 160
1600 x 535 mm
ST 175
1750 x 535 mm



GALATEA ≈ SUNSET ST 200 2000 x 1200 x 500 mm














## GALATEA ≈ OCEAN

LUST auf NEUES zeigt sich mit unseren GALATEA ≈ OCEAN Modellen, die mit ihrer FREISTEHENDEN Eleganz jeden verzaubern werden. KLASSISCHE Maße in UMLAUFENDER Form bilden das HIGHLIGHT jeden Badezimmers, auch für kleinere BÄDER der HINGUCKER schlechthin. MARKANTE Lösungen bieten genügend FREIRAUM für ausgiebigen BADESPASS. Neuen LUXUS, den man sich gönnen sollte!

### GALATEA ≈ OCEAN

DESIRE for something NEW is shown by our new program GALATEA ≈ OCEAN. Models with FREESTANDING elegance will inspire everyone. CLASSIC sizes in a circumferential shape build the HIGHLIGHT of every BATHROOM, even in small bathrooms. The FREESTANDING bathtubs will be an eye catcher everywhere. Different SIZES and SHAPES provide enough space for an extensively bath. NEW LUXURY which you should enjoy!



 $1580 \times 740 \times 550 \text{ mm}$  freistehend freestanding

weiß/white schwarz/black

### GALATEA ≈ OCEAN ON 1900/1350 A

 $1900 \times 1350 \times 554 \text{ mm}$  freistehend freestanding

weiß/white



### GALATEA ≈ OCEAN ON 1780/800 CA

 $1780 \times 800 \times 600 \text{ mm}$  freistehend freestanding

weiß/white schwarz/black



### Montagehinweis/Installation notes

Bitte beachten Sie die bautechnische Besonderheit (Montagehinweis) der freistehenden Badewannen. Im Bereich des Badewannenablaufs ist ein runder Bodenaushub mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Tiefe von 45 mm (beim Modell ON 1900/1350 A einer Tiefe von 75 mm) erforderlich. Das HT-Rohr kann nicht unmittelbar unter der geplanten Position des Ablaufloches anliegen. Es wird die Platzierung auf einem Podest empfohlen.

Die Wannen werden mit Ablaufgarnitur und Aufbauanleitung geliefert.

Bei Wahl des Zubehörs "Überlaufgarnitur" wird diese vorinstalliert mitgeliefert. Es ist kein Bodenaushub erforderlich.

Please mind the constructional particularities (installation notes) of the freestanding bathtubs. Around the area of the drain there must be an excavated soil with a diameter of 300 mm and a depth of 45 mm (for Model ON 1900/1350 A in a depth of 75 mm). The HT-pipe cannot directly install at the foreseen position. We require a placing on a platform.

The bathtubs are preinstalled with drain fittings. An installation manual is included in delivery.

If you select the option "overflow-fitting", this equipment will be pre-installed at GALATEA. There is no extra excavated soil necessary.

### GALATEA ≈ OCEAN

### ON 1580/700 M

1580 x 700/630 x 620/560 mm freistehend freestanding

weiß/white schwarz/black

### GALATEA ≈ OCEAN ON 1760/800 M

1760 x 800/720 x 620/560 mm freistehend freestanding

weiß/white schwarz/black



### Montagehinweis/Installation notes

Bitte beachten Sie die bautechnische Besonderheit (Montagehinweis) der freistehenden Badewannen. Im Bereich des Badewannenablaufs ist ein runder Bodenaushub mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Tiefe von 45 mm (beim Modell ON 1900/1350 A einer Tiefe von 75 mm) erforderlich. Das HT-Rohr kann nicht unmittelbar unter der geplanten Position des Ablaufloches anliegen. Es wird die Platzierung auf einem Podest empfohlen.

Die Wannen werden mit Ablaufgarnitur und Aufbauanleitung geliefert.

Bei Wahl des Zubehörs "Überlaufgarnitur" wird diese vorinstalliert mitgeliefert. Es ist kein Bodenaushub erforderlich.

Please mind the constructional particularities (installation notes) of the freestanding bathtubs. Around the area of the drain there must be an excavated soil with a diameter of 300 mm and a depth of 45 mm (for Model ON 1900/1350 A in a depth of 75 mm). The HT-pipe cannot directly install at the foreseen position. We require a placing on a platform.

The bathtubs are preinstalled with drain fittings. An installation manual is included in delivery.

If you select the option "overflow-fitting", this equipment will be pre-installed at GALATEA. There is no extra excavated soil necessary.







TRENDige Formen kombiniert mit AUSSERGEWÖHNLICHem DuschKOMFORT. GALATEA ≈ SUNRISE ist in jeder Hinsicht die Kombination des STANDARDs mit den aktuellen KLARen Formen der Gegenwart.

Die UNIVERSELL einsetzbaren Duschwannen gehören zum STANDARDPROGRAMM und sind enorm vielfältig. Unglaublich MODERN und PREISWERT ist diese Serie das BESTE, was ein Standardprogramm bieten kann.

### GALATEA ≈ SUNRISE

TRENDY shapes in combination with EXTRAORDINARY shower-COMFORT. GALATEA≈ SUNRISE is in every respect the combination of the STANDARD with actual CLEAR shapes of the present time.

The universally applicable shower trays belong to the STANDARD-PROGRAM and are enormously diverse. Incredible MODERN and INEXPENSIVE is this series the BEST what a standard program can do!

### SE 80 QFL

800 x 800 x 65 mm

### SE 90 QFL

900 x 900 x 65 mm

### SE 100 QFL

1000 x 1000 x 65 mm

### SE 80 QSF

800 x 800 x 25 mm

### SE 90 QSF

900 x 900 x 25 mm

### SE 100 QSF

1000 x 1000 x 25 mm

### SE 90/75 FL


900 x 750 x 65 mm

### SE 90/80 FL

900 x 800 x 65 mm

### SE 90/75 SF

900 x 750 x 25 mm



### SE 80 RFL

800 x 800 x 60 mm

### SE 90 RFL

900 x 900 x 75 mm

### SE 90 RSF

900 x 900 x 25 mm


### SE 100 RSF

1000 x 1000 x 25 mm









## GALATEA \* SUN

## GALATEA ≈ SUN

Das BELEBENDe BadeVERGNÜGEN!

GALATEA ≈ SUN bietet die große FormenVIELFALT in der Basis und ein ÜBERZEUGENDes Preis-Leistungs-Verhältnis macht die Entscheidung leicht.

INDIVIDUELLE Badgestaltung auf höchstem NIVEAU.

Vielfältig und FUNKTIONAL überzeugend beweist dieses Bade-Wannen-Programm, dass QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND und eine vernünftige Preisstellung kein Widerspruch sein müssen.

### GALATEA ≈ SUN

The INSPIRING bathing PLEASURE!

GALATEA ≈ SUN offers you a large shape VARIETY
in the base and a CONVINCING price-performance LEVEL
which make it easy to decide!
Individual bathroom design on highest quality level.
Diversity and FUNCTIONALITY! This bathtub-series convince
everybody. QUALITY made in GERMANY and
reasonable pricing are not in contradiction.

### \$ 170/80 O NEU!/NEW!

1700 x 800 x 500 mm

### S 180/80 O

1800 x 800 x 500 mm

### S 190/80 O

1900 x 800 x 500 mm

### S 190/90 O

1900 x 900 x 500 mm



### GALATEA ≈ SUN

### S 170/80 V NEU!/NEW!

1700 x 800 x 500 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)

### S 180/80 V

1800 x 800 x 500 mm (mit Schürze erhältlich) **NEU!** (available with panel) **NEW!** 

### S 190/80 V

1900 x 800 x 500 mm



### NEU!/NEW!

GALATEA ≈ SUN

Schürze zu/Panel for

S 170/80 V

Schürze zu/Panel for

S 180/80 V



## SALATEA = SUN



### GALATEA ≈ SUN

**NEU!/NEW!** \$ 170/80 VL 1700 x 800 x 500 mm

S 180/80 VL

1800 x 800 x 500 mm

S 190/80 VL

1900 x 800 x 500 mm

**NEU!** (alle Modelle mit Schürze erhältlich) **NEW!** (all models available with panel)



GALATEA ≈ SUN

Schürze zu/Panel for

S 170/80 VL

Schürze zu/Panel for

S 180/80 VL

Schürze zu/Panel for

S 190/80 VL



### GALATEA ≈ SUN

**NEU!/NEW!** S 170/80 VR

1700 x 800 x 500 mm

S 180/80 VR

1800 x 800 x 500 mm

S 190/80 VR

1900 x 800 x 500 mm

NEU! (alle Modelle mit Schürze erhältlich) NEW! (all models available with panel)



### NEU!/NEW!

GALATEA ≈ SUN

Schürze zu/Panel for

S 170/80 VR

Schürze zu/Panel for

S 180/80 VR

Schürze zu/Panel for

S 190/80 VR



### GALATEA ≈ SUN

S 160/70 P

1600 x 700 x 405 mm

S 160/75 P

1600 x 750 x 410 mm

S 170/75 P

1700 x 750 x 397 mm

S 180/80 P

1800 x 800 x 390 mm



### GALATEA ≈ SUN S 109

1800 x 800 x 440 mm





1880 x 785 x 445 mm



### GALATEA ≈ SUN

### S 114

(Abb. Überlauf rechts) (Fig. Overflow right) 2000 x 900 x 420 mm



### GALATEA ≈ SUN

### S 115

(Abb. Überlauf rechts) (Fig. Overflow right) 1900 x 900 x 460 mm

1500 x 1500 x 440 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)



### GALATEA ≈ SUN

### S 204

1400 x 1400 x 385 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)



### GALATEA ≈ SUN

S 206

1250 x 1250 x 415 mm





GALATEA ≈ SUN S 208 1350 x 1350 x 490 mm



GALATEA ≈ SUN
S 210
1500 x 1500 x 495 mm



1570 x 1030 x 430 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)

1570 x 1030 x 430 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)



### GALATEA ≈ SUN

### S 224

1750 x 1050 x 460 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)



### GALATEA ≈ SUN

### S 226

1750 x 1050 x 460 mm (mit Schürze erhältlich) (available with panel)





# GALATEA = SPLASH

### S L GALATEA ≈ SPLASH

GALATEA ≈ SPLASH ist die KLEINRAUM-WANNEN-Serie für besondere RaumLÖSUNGEN.
Klare Formen in PLATZSPARENDen Modellen bieten beste MÖGLICHKEITEN das Bad INDIVIDUELL auf besondere Ansprüche zu planen und umzusetzen.
Genießen Sie Baden auf KLEINstem RAUM.

### GALATEA ≈ SPLASH

GALATEA ≈ SPLASH is the SMALL-ROOM-BATHTUB series for special bathroom SOLUTIONS.

Clear shapes and space-saving models provide POSSIBILITIES to design the bath very INDIVIDUALLY.

Also special requirements are easy to implement!

Enjoy bathing on SMALLEST SPACE!

GALATEA ≈ SPLASH
SH 160/75 links/left
1600 x 750/500 x
420 mm



GALATEA ≈ SPLASH
SH 160/75 rechts/right
1600 x 750/500 x
420 mm



GALATEA ≈ SPLASH
SH 170/75 links/left
1685 x 745/400 x
410 mm



GALATEA ≈ SPLASH
SH 170/75 rechts/right
1685 x 745/400 x
410 mm







# ≈ WAVE

### Poolsysteme GALATEA \* WAVE

ENTSPANNUNG im HOME-SPA, Freude am BESONDEREN.

Das Bad mit außergewöhnlichem Stil GENIESSEN.

Die GALATEA ≈ WAVE-Poolsysteme bieten jeden LUXUS und das besondere FLAIR einer privaten WELLNESS-OASE.

### GALATEA ≈ WAVE POOLSYSTEME

RELAXING in your own HOME-SPA. Pleasure in something SPECIAL. ENJOY the bath with extraordinary style. The GALATEA ≈ WAVE Pool systems offer you luxury and special FLAIR in your private WELLNESS-OASIS.

# GALATEA WAVE

### GALATEA ≈ WAVE

### BASIC Whirlpool

Pneumatik Whirlpool-System 6 Düsen Variante einbaubar in Ein- und Doppelsitzer-Badewannen

pneumatic whirlpool system 6 jets system installable for single and double seater bathtubs



Abb. BH 200 Duo mit GALATEA ≈ WAVE BASIC Pneumatik Whirlpool Fig. BH 200 Duo with GALATEA ≈ WAVE BASIC pneumatic whirlpool

### GALATEA ≈ WAVE

### **BASIC Airpool**

Pneumatik Airpool-System 12 Düsen Variante einbaubar in Ein- und Doppelsitzer-Badewannen

pneumatic airpool system 12 jets system installable for single and double seater bathtubs



Abb. BH 180 Überlauf rechts mit GALATEA ≈ WAVE BASIC Pneumatik Airpool Fig. BH 180 overflow right with GALATEA ≈ WAVE BASIC pneumatic airpool

Der erstaunlich günstige Einstieg in die Poolkultur ist durch die außergewöhnliche Kombinationsmöglichkeit aller Systeme mit den Badewannen sämtlicher\* GALATEA Programme in unterschiedlichen Varianten möglich. GALATEA ≈ WAVE BASIC macht den Luxus eines Pools zur Selbstverständlichkeit.

(\* sofern technisch möglich, ausgenommen Badewannen SOLIST der Serie GALATEA ≈ SUNSET sowie Badewannen der Serie GALATEA ≈ OCEAN)

### Systemvarianten siehe Seite 109

The remarkable low-cost entry into pool culture! Because of the extraordinary combination possibilities of all systems for almost all bathtubs\* of the GALATEA ≈ series in different variants. GALATEA ≈ WAVE BASIC makes the luxury of SPA-pools as a matter of course.

(\* if technically possible, except bathtubs SOLIST of the series GALATEA ≈ SUNSET and bathtubs of the series GALATEA ≈ OCEAN)



system variants see page 109

### )==



### Systemvarianten GALATEA ≈ WAVE BASIC (Pneumatik Whirlpool- und Airpool-Systeme) System GALATEA ≈ WAVE BASIC (pneumatic whirlpool- and airpool systems)

**BASIC Whirlpool** 

6 Düsen Whirlpool, groß – Seitendüsen Alle Düsen massiv Messing, verchromt

(einbaubar in Ein- und Doppelsitzer-Badewannen)

Luftregler stufenlos Whirlpoolpumpe Ansaugsieb

Hygienische Selbstentleerung

Taster ein/aus

Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur und Sonderfußgestell

**BASIC Whirlpool** 

6 jets whirlpool, large – site jets all jets massive chrome-plated brass

(installable for single and double seater bathtubs)

continuous air control whirlpool pump suction strainer hygenic self-draining button on/off

incl. drain- and overflow fitting and special foot rack

**BASIC Airpool** 

12 Düsen Airpool

(einbaubar in

Alle Düsen massiv Messing, verchromt

Ein- und Doppelsitzer-

Gebläse mit Eigenwärme

Badewannen)

Taster ein/aus

Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur und Sonderfußgestell

**BASIC Airpool** 

12 jets airpool

(installable for

all jets massive chrome-plated brass

single and double

blower with internal heat

seater bathtubs) button on/off

incl. drain- and overflow fitting and special foot rack

Alle Systemvarianten GALATEA ≈ WAVE BASIC werden pneumatisch gesteuert. Die System-komponenten sind verchromt. Mit Ab- und Überlaufgarnitur (Wasserzulauf gegen Aufpreis), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV/GS.

Bitte beachten Sie, dass Sie, um lange Freude an Ihrem Produkt zu haben, Ihr Whirlpool System regelmäßig reinigen und desinfizieren sollten (siehe Reinigungsmittel unter weitere Optionen).

All system variants of GALATEA ≈ WAVE BASIC are controlled pneumatically. The system components are chromed. With drain- and overflow fittings equipped (water inlet for an additional charge), with height-adjustable foot rack, completely installed and tested. TÜV/GS.

Please note to enjoy your product over the time, it is necessary to clean and disinfect the whirlpool system from time to time (see cleaning agents under further options).

GALATEA 

WAVE

### GALATEA ≈ WAVE

### **AKTIV FIT**

elektr. Whirlpool, Airpool und Kombi-System

electrically whirlpool, airpool and combi-system



Abb. BH 180 Überlauf rechts mit elektr. Kombi-System GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV FIT E Fig. BH 180 overflow right with electr. combi-system GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV FIT E



Abb. BH 200 Duo mit elektr. Kombi-System GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV FIT D Fig. BH 200 Duo with electr. combi-system GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV FIT D



Abb. BH 200 Duo mit elektr. Whirlpool-System GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV FIT WP D Fig. BH 200 Duo with electr. whirlpool-system GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV FIT WP D



Abb. BH 180 Überlauf rechts mit elektr. Airpool-System GALATEA ≈ WAVE AKTIV FIT AP Fig. BH 180 overflow right with electr. airpool-system GALATEA ≈ WAVE AKTIV FIT AP

GALATEA bietet Ihnen mit den Systemen aus GALATEA ≈ WAVE AKTIV FIT perfekt abgestimmte elektr. Whirlpool, Airpool und Kombisystem-Varianten für jede Badewanne\* aus den GALATEA Programmen.

(\* ausgenommen Badewannen SOLIST der Serie GALATEA ≈ SUNSET sowie Badewannen der Serie GALATEA ≈ OCEAN)

GALATEA offers you with the systems of GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV ACTIVE FIT a perfectly matched electrically program of whirlpool, airpool and combination systems for every\* bathtub of the GALATEA assortment.

(\* except bathtubs SOLIST of the series GALATEA ≈ SUNSET and bathtubs of the series GALATEA ≈ OCEAN)





# GALATEA WAVE

| Systemvarianten  |  |
|--|--|
| Kombisystem (WP + AP) <b>AKTIV FIT E</b> (für <b>E</b> insitzer-Badewannen)    | <ul> <li>6 Düsen Whirlpool, groß – Seitendüsen</li> <li>6 Düsen Whirlpool, klein – Rückendüsen (montiert in V-Form)</li> <li>2 Düsen Whirlpool, klein – Düsen als Fußreflexzonenmassage</li> <li>12 Düsen – Airpool</li> <li>1 Unterwasser-LED-Spot mit Weißlicht</li> </ul> |
|  | Alle Düsen massiv messing, verchromt  Whirlpoolpumpe  Luftregler stufenlos regelbar  Gebläse mit Luftvorwärmung  Trockenlaufschutz  Hygienische Selbstentleerung   |
|  | Luftsystem – Nachtrocknung<br>inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Sonderfußgestell   |
| Combi system (WP + AP) <b>AKTIV FIT E</b> (for single-seater bathtubs)         | 6 jets whirlpool, large – site jets 6 jets whirlpool, small – back jets (installed in V-position) 2 jets whirlpool, small – jets for foot-reflexology 12 jets airpool 1 underwater-LED-spot (white light)  |
|  | all jets are solid brass, chromed whirlpool pump air controller continuously controllable blower with air preheating dry run protection hygienic self-emptying   |
|  | air system – final drying incl. drain- and overflow fittings and special foot rack   |
| Kombisystem (WP + AP) <b>AKTIV FIT D</b> (für <b>D</b> oppelsitzer-Badewannen) | 6 Düsen Whirlpool, groß – Seitendüsen 4 + 4 Düsen Whirlpool, klein – Rückendüsen (montiert in V-Form je Seite) 12 Düsen – Airpool  |
|  | Unterwasser-LED-Spot mit Weißlicht     Alle Düsen massiv messing, verchromt     Whirlpoolpumpe   |
|  | Luftregler stufenlos regelbar Gebläse mit Luftvorwärmung Trockenlaufschutz Hygienische Selbstentleerung Luftsystem – Nachtrocknung   |
|  | inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Sonderfußgestell   |
| Combi system (WP + AP) <b>AKTIV FIT D</b> (for double-seater bathtubs)         | 6 jets whirlpool, large – site jets 4 + 4 jets whirlpool, small – back jets (installed in V-position each site) 12 jets airpool 1 underwater-LED-spot (white light)  |
|  | all jets are solid brass, chromed whirlpool pump air controller continuously controllable blower with air preheating dry run protection  |
|  | ary run protection hygienic self-emptying air system – final drying incl. drain- and overflow fittings and special foot rack   |

## Einzelsystem WP **AKTIV FIT WP E**(für **E**insitzer-Badewannen)

6 Düsen Whirlpool, groß - Seitendüsen

- 6 Düsen Whirlpool, klein Rückendüsen (montiert in V-Form)
- 2 Düsen Whirlpool, klein Düsen als Fußreflexzonenmassage
- 1 Unterwasser-LED-Spot mit Weißlicht

Alle Düsen massiv messing, verchromt

Luftregler stufenlos regelbar

Trockenlaufschutz

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Sonderfußgestell

## Single system WP **AKTIV FIT WP E**(for single-seater bathtubs)

6 jets whirlpool, large – site jets

6 jets whirlpool, small – back jets (installed in V-position)

2 jets whirlpool, small – jets for foot-reflexology

1 underwater-LED-spot (white light)

all jets are solid brass, chromed

air controller continuously controllable

dry run protection

incl. drain- and overflow fittings and special foot rack

## Einzelsystem WP **AKTIV FIT WP D**(für **D**oppelsitzer-Badewannen)

6 Düsen Whirlpool, groß – Seitendüsen

4 + 4 Düsen Whirlpool, klein – Rückendüsen (montiert in V-Form je Seite)

1 Unterwasser-LED-Spot mit Weißlicht

Alle Düsen massiv messing, verchromt

Luftregler stufenlos regelbar

Trockenlaufschutz

Hygienische Selbstentleerung

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Sonderfußgestell

## Single system WP **AKTIV FIT WP D**(for double-seater bathtubs)

6 jets whirlpool, large – site jets

4 + 4 jets whirlpool, small – back jets (installed in V-position each site)

1 underwater-LED-spot (white light)

all jets are solid brass, chromed

air controller continuously controllable

dry run protection

hygienic self-emptying

incl. drain- and overflow fittings and special foot rack

SALATEA  $\approx$  WAVE

Einzelsystem AP **AKTIV FIT AP** 

(für **E**insitzer-Badewannen)

12 Düsen – Airpool

Alle Düsen massiv messing, verchromt

Gebläse mit Luftvorwärmung Luftsystem – Nachtrocknung

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Sonderfußgestell

Single system AP **AKTIV FIT AP** 

(for single-seater bathtubs)

12 jets airpool

all jets are solid brass, chromed blower with air preheating air system – final drying

incl. drain- and overflow fittings and special foot rack

## weitere Optionen / further options

Lifelight PRO Lichtsystem – Power-LEDs (2er-, 4er- & 6er-System) (siehe GALATEA ≈ LIGHT) Lifelight PRO light system – Power-LEDs (2-, 4- & 6-system) (see GALATEA ≈ LIGHT)

Unterwasser-LED-Scheinwerfer / underwater-LED-spot

Multicolor-Scheinwerfer mit Farblichttherapie mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar) multicolor spot with color-light therapy with stop function (color manually selectable)

Whirlpool-Ozon-Desinfektionsanlage / disinfection system

Whirlpool-Desinfektionsanlage mit Desinfektionsmittel-Vorratsbehälter / disinfection system with disinfection storing tank

Whirlpool-Desinfektionsmittel (1 Liter) / disinfection agent (1 liter)

Whirlpool-Reiniger (1 Liter) / cleaner (1 liter)

Spezial-Ab- u. Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf (Aufpreis) special drain- and overflow fitting with water inlet (for an additional charge)

Bitte beachten Sie, dass Sie, um lange Freude an Ihrem Produkt zu haben, Ihr Whirlpoolsystem regelmäßig reinigen und desinfizieren sollten (siehe Reinigungsmittel unter weitere Optionen).

Alle Systemvarianten GALATEA ≈ WAVE AKTIV FIT werden elektronisch gesteuert. Die Systemkomponenten sind verchromt. Mit Abund Überlaufgarnitur (Wasserzulauf gegen Aufpreis), höhenverstellbarem Fußgestell, komplett montiert und auf einwandfreie Funktion geprüft. TÜV/GS.

System komplett inkl. Pumpe und Gebläse, Ansaugsieb, Luftregler, Taster, Steuerung und Trockenlaufschutz.

Please consider to clean and disinfact your whirlpool system very regulary to ensure long-term enjoyment.

All system variants of GALATEA  $\approx$  WAVE AKTIV FIT are controlled electronically. The system components are chromed. With drain- and overflow fittings equipped (water inlet for an additional charge), with height-adjustable foot rack, completely installed and tested. TÜV/GS. System completely equipped with pump and blower, suction strainer, air controller, button, controller and dry run protection.



## Lichtsysteme GALATEA \* LIGHT

FREUDE am Bad und INDIVIDUELLe Farbgestaltungen für alle Badewannen des GALATEA-Programms.

Die GALATEA ≈ LIGHT-LICHTSYSTEME lassen keine Wünsche bei der persönlichen FARBGESTALTUNG offen und sind die PERFEKTe Ergänzung zu unseren Pool- und Soundsystemen.

## GALATEA ≈ LIGHT LICHTSYSTEME

JOY of bathing and INDIVIDUAL color concepts for all bathtubs of the GALATEA program.

GALATEA ≈ LIGHT SYSTEMS leave nothing to desire referring personal COLOR CONSEPTS.

GALATEA ≈ LIGHT SYSTEMS are the PERFECT addition to our pool- and sound systems.

IALATEA = LIGHT

## GALATEA ≈ LIGHT

Lifelight PRO Lichtsystem/Light system / Power LEDs

2, 4 oder 6 Power LEDs Abb. BH 180 mit GALATEA ≈ LIGHT Lifelight PRO Lichtsystem mit 4 Power LEDs


2, 4 or 6 power LEDs Fig. BH 180 with GALATEA ≈ LIGHT Lifelight PRO light system with 4 power LEDs




Für alle, die das Besondere schätzen und das Badeerlebnis mit farblichen Akzenten genießen möchten. Das Lifelight PRO Lichtsystem mit Power LEDs bietet Ihnen Entspannung und jede gewünschte Farbe in einer ganz besonderen Intensität, denn trotz des sehr geringen Energieverbrauchs genießen Sie starke Lichteffekte und den besonderen Komfort.

For all who loves something special and enjoy bathing with colored accents. The Lifelight PRO light system with power LEDs invites you to relax and offers every required color in a particular intensity. Through the very efficient power LEDs (very low energy consumption) you can enjoy the powerful lightning effects and a very special comfort.






Farbbeispiel "hellblau"



Farbbeispiel "grün" Color example "green"



Farbbeispiel "gelb" Color example "yellow"



Farbbeispiel "rot" Color example "red"



Farbbeispiel "blau" Color example "blue"



Farbbeispiel "orange" Color example "orange"

- \* Weitere Farben wählbar über Auswahl im automatischen Farbwechsel mit "STOP-FUNKTION". Farben können durch den Katalog-Druck abweichen.
- \* further colors selectable with choice of automatic color changes with "stop-function". Colors can differ through catalogue print.


## Systemvariante / system variant

2 LED-SPOTs Für alle Badewannen\*\* des GALATEA-Programms Mit automatischem und manuellen Farbwechsel für Wellness und Lichttherapie **4 LED-SPOTs 6 LED-SPOTs** Inklusive Spezial-Fußsystem und Steuerung 2 LED-SPOTs For all bathtubs\*\* of the GALATEA program with automatic and manual color changes for wellness and light therapy **4 LED-SPOTs 6 LED-SPOTs** incl. special foot rack and control system

## Einbau in alle GALATEA Badewannen\*\* möglich!

(\*\* ausgenommen Badewannen SOLIST der Serie GALATEA ≈ SUNSET sowie Badewannen der Serie GALATEA ≈ OCEAN) Installation possible for all\*\* GALATEA bathtubs

(\*\* except of bathtubs SOLIST of series GALATEA ≈ SUNSET and bathtubs of GALATEA ≈ OCEAN)



## Soundsystem Sound Sound

Lieblingshits, MUSIK zur Entspannung und ein KLANGERLEBNIS der Sonderklasse.

Das GALATEA ≈ SOUND SYSTEM verwandelt Ihr Bad, ob als Einzelsystem oder in Kombination mit Pool- und/oder Lichtsystemen, in das AUFREGENDste Bad für jeden neuen Tag.

## GALATEA ≈ SOUND SYSTEM

Favorite tunes, MUSIC to relax and a sound experience which you can feel! GALATEA ≈ SOUND SYSTEM.

The GALATEA ≈ SOUND SYSTEM transform your bathroom as single or in combination with pool- or light systems to an EXCITING bathroom day by day!

GALATEA ≈ SOUND

## GALATEA ≈ SOUND

Bluetooth-Sound-System

Einbau in jede beliebige Badewanne \* Abb. BH 200 Duo

\* nach technischer Prüfung

Installtion possible for all bathtubs\* Fig. BH 200 Duo

\* after technical clarification





Kombinieren Sie alle GALATEA-Badewannen\*\*, Pool- und Lichtsysteme, mit dem außergewöhnlichen GALATEA ≈ SOUND-System. Mittels einfachster Kopplung zwischen dem System und Ihrem MP3/4-Player, iPOD, Mobiltelefon, Tablet-PC und anderen elektronischen Geräten mit Bluetooth-Schnittstelle, genießen Sie Ihre Lieblingsmusik auch während des entspannenden Bades.

\*\* ausgenommen Badewannen SOLIST der Serie GALATEA ≈ SUNSET sowie Badewannen der Serie GALATEA ≈ OCEAN

Es ist nichts außer einer Badewanne zu sehen? Keine Lautsprecher und keine offenen Datenverbindungen stören das schöne Aussehen Ihres Bades! Mittels Frequenzübertragung gibt das System die Schallwellen an die Oberflächen der Badewanne ab, so dass Ihre gesamte Badewanne zum besonderen Klangkörper wird, in der Sie Ihre Wunschmusik sogar spüren können. Es ist also wirklich nichts zu sehen. Nur zu hören! Und zu spüren!

Scannen Sie unseren QR-Code rechts oben und erleben Sie GALATEA ≈ SOUND ganz visuell. Weitere Infos zu GALATEA ≈ SOUND finden Sie auf unserer Homepage und auf Anfrage.


Combine all GALATEA-bathtubs\*\*, pool and light systems with this unique and very special GALATEA  $\approx$  SOUND system. By simple linking between the system and your MP3/4 player, iPOD, mobile phone, tablet or other electronically devices with Bluetooth-interface, you can enjoy your favorite music during bathing.


\*\* except of bathtubs SOLIST of series GALATEA ≈ SUNSET and bathtubs of GALATEA ≈ OCEAN

There is nothing to see? **No speakers-no visible data connection disturb the nice look of your bathroom!** Via frequency transmission, the system transfers sound waves to the surface of the bathtub. The whole bathtubs is turning into an orchestra where you can feel the vibration, too. **There is nothing to see, only to listen – and to feel!** 

Scan the QR code for more visual information and enjoy the GALATEA SOUND very individually. More information on our homepage or on request!

Produktbeschreibungen, Detailzeichnungen, Maße Specific product describtion, detailed drawings, dimensions – Attention! All technical data sheets will be availble in English on our homepage www. galatea-bad.de/en





Optionale Systeme ( auch in Kombination )

















| Technische Daten     | BH 180                      |  |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Maße ( L x B x T )   | 1800 x 800 x 450 mm         |  |
| Bodenmaß             | 1196 mm                     |  |
| Liegemaß             | 1586 mm                     |  |
| Ablauf               | Mittelablauf                |  |
| Überlauf             | wahlw. links oder rechts    |  |
| Sonderablaufgarnitur | mit Bowdenzug 800 mm        |  |
| Füllmenge            | ca. 300 l abzgl. Person(en) |  |

Optionale Systeme (auch in Kombination)














| Technische Daten    | BH 180 Duo                  |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 800 x 450 mm         |  |
| Bodenmaß            | 930 mm                      | •                                      |
| Liegemaß            | 1490 mm                     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Ablauf              | Mittelablauf                |  |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |  |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |  |
| Füllmenge           | ca. 235 l abzgl. Person(en) |  |
|                     |                             |  |

Optionale Systeme (auch in Kombination)











| 1             |     |     |     |       |
|---------------|-----|-----|-----|-------|
|               |     |     |     | ]]    |
| 1             | 5 8 | 950 | 100 | 27360 |
|               |     | 8   |     |       |
|               |     |     | 980 |       |
| $\overline{}$ |     | K 0 | 8   | 7     |

| Technische Daten       | BH 190 Duo                  |   |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)           | 1900 x 900 x 450 mm         |   |
| Bodenmaß               | 1030 mm                     | • |
| Liegemaß               | 1595 mm                     |   |
| Ablauf                 | Mittelablauf                |   |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitur m | nit Bowdenzug 800 mm        |   |
| Füllmenge              | ca. 249 l abzgl. Person(en) |   |























| Technische Daten    | BH 200 Duo                  |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 2000 x 900 x 450 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1140 mm                     |   |
| Liegemaß            | 1640 mm                     | 1 |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 380 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten       | BH 190 S                    |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)           | 1900 x 900 x 450 mm         |  |
| Bodenmaß               | 1150 mm                     |  |
| Liegemaß               | 1535 mm                     |  |
| Ablauf                 | Mittelablauf                |  |
| Überlauf               | wahlw. links oder rechts    |  |
| Sonderablaufgarnitur m | it Bowdenzug 800 mm         |  |
| Füllmenge              | ca. 320 l abzgl. Person(en) |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| lechnische Daten     | RH 120 F                    |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1500 x 1500 x 450 mm        |   |
| Bodenmaß             | 1197 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1582 mm                     |   |
| Ablauf               | Mittelablauf                |   |
| Überlauf             | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitur | mit Bowdenzug 1000 mm       |   |
| Füllmenge            | ca. 400 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )














| Technische Daten | BH 90 QSF         |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |  |


Optionale Systeme














| Technische Daten   | BH 100 QSF          |  |
|--|---------------------|--|
| Maße (LxBxT)   | 1000 x 1000 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme  |                     |  |
| The same of the sa |                     |  |

| Technische Daten  | BH 120 QSF          |  |
|-------------------|---------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1200 x 1200 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                     |  |

|   | J | ⇒† : c= |
|---|---|---------|
| _ |   |         |

| Technische Daten | BH 90 RSF         |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |  |
| Radius           | 550 mm            |  |

Optionale Systeme



| Technische Daten | BH 100 RSF          |
|------------------|---------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 1000 x 25 mm |
| Radius           | 550 mm              |

Optionale Systeme



| CT 170                      |   |
|-----------------------------|---|
| 1700 x 750 x 480 mm         |   |
| 1090 mm                     |   |
| 1545 mm                     |   |
| Fußende                     |   |
| Fußende                     |   |
| •                           |   |
| ca. 230 l abzgl. Person(en) |   |
|                             | 1700 x 750 x 480 mm 1090 mm 1545 mm Fußende Fußende |























| Technische Daten    | CT 180                      |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 800 x 480 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1168 mm                     |   |
| Liegemaß            | 1583 mm                     | 1 |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 280 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten     | CT 170 D                    |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1700 x 750 x 480 mm         |   |
| Bodenmaß             | 1160 mm                     |   |
| Liegemaß             | 1630 mm                     | • |
| Ablauf               | Mittelablauf                |   |
| Überlauf             | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarnitur | mit Bowdenzug 800 mm        |   |
| Füllmenge            | ca. 250 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten                          | CT 170 U links              |   |
|---|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)                              | 1700 x 900/600 x 480 mm     |   |
| Bodenmaß                                  | 1158 mm                     | • |
| Liegemaß                                  | 1623 mm                     |   |
| Ablauf                                    | Mittelablauf                |   |
| Überlauf                                  | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm |                             |   |
| Füllmenge                                 | ca. 250 l abzgl. Person(en) |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten    | CT 170 U rechts             |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1700 x 900/600 x 480 mm     |   |
| Bodenmaß            | 1158 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1623 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 250 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |












## GALATEA $\approx$ COAST

## Produktbeschreibungen, Detailzeichnungen, Maße



| Technische Daten    | CT 180/130 U links          |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 1300/750 x 450 mm    |   |
| Bodenmaß            | 1210 mm                     |   |
| Liegemaß            | 1800 mm                     | Ţ |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 400 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | CT 180/130 U rechts         |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 1300/750 x 450 mm    |   |
| Bodenmaß            | 1210 mm                     |   |
| Liegemaß            | 1800 mm                     | 1 |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 400 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | CT 160 K links              |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)        | 1600 x 850/750 x 400 mm     |  |
| Bodenmaß            | 1032 mm                     |  |
| Liegemaß            | 1407 mm                     |  |
| Ablauf              | Mittelablauf                |  |
| Überlauf            | vorn                        |  |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |  |
| Füllmenge           | ca. 180 l abzgl. Person(en) |  |
|                     |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | CT 160 K rechts             |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)        | 1600 x 850/750 x 400 mm     |  |
| Bodenmaß            | 1032 mm                     |  |
| Liegemaß            | 1407 mm                     |  |
| Ablauf              | Mittelablauf                |  |
| Überlauf            | vorn                        |  |
| Sonderablaufgarnitu | mit Bowdenzug 800 mm        |  |
| Füllmenge           | ca. 180 l abzgl. Person(en) |  |
|                     |                             |  |























| lechnische Daten    | CT 180 K links              |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 850/750 x 400 mm     |  |
| Bodenmaß            | 1232 mm                     |  |
| Liegemaß            | 1622 mm                     |  |
| Ablauf              | Mittelablauf                |  |
| Überlauf            | vorn                        |  |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |  |
| Füllmenge           | ca. 220 l abzgl. Person(en) |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten                          | CT 180 K rechts             |   |
|---|-----------------------------|---|
| Maße (L x B x T)                          | 1800 x 850/750 x 400 mm     |   |
| Bodenmaß                                  | 1232 mm                     | • |
| Liegemaß                                  | 1622 mm                     |   |
| Ablauf                                    | Mittelablauf                |   |
| Überlauf                                  | vorn                        |   |
| Sonderablaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm |                             |   |
| Füllmenge                                 | ca. 220 l abzgl. Person(en) |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten    | CT 190 S                    |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1900 x 900 x 480 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1000 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1425 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 265 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten     | CT 200 S                    |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 2000 x 900 x 480 mm         |   |
| Bodenmaß             | 1160 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1585 mm                     |   |
| Ablauf               | Mittelablauf                |   |
| Überlauf             | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarnitur |                             |   |
| Füllmenge            | ca. 295 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |














| Technische Daten      | CT 145 E                    |   |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)          | 1450 x 1450 x 480 mm        |   |
| Bodenmaß              | 1203 mm                     |   |
| Liegemaß              | 1607 mm                     | · |
| Ablauf                | Mittelablauf                |   |
| Überlauf              | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu   | r mit Bowdenzug 1000 mm     |   |
| Füllmenge             | ca. 400 l abzgl. Person(en) |   |
| Optionale Systeme ( a | uch in Kombination )        |   |














| Technische Daten | CT 90 Q           |
|------------------|-------------------|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |

Optionale Systeme



|      | 1986 | = |
|------|------|---|
|      |      |   |
| 8 10 | 855  |   |
| , \  | D*** |   |
| 25   |      |   |

| Technische Daten | CT 100 Q            |
|------------------|---------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 1000 x 25 mm |
|                  |                     |

Optionale Systeme



| Ш       | 8   | 1  |
|---------|-----|----|
| H-      | 850 |    |
| ш       |     | 0  |
| $\prod$ | . 8 | Ψ. |

| Technische Daten | CT 100/80          |
|------------------|--------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 800 x 25 mm |

Optionale Systeme




|              | 1300 | _      |
|--------------|------|--------|
|              |      | $\neg$ |
| 11/          | 8    | \ \ I  |
| g 10 .       | 1085 |        |
|              |      | 180    |
| $   \rangle$ |      | 19/1   |
|              |      | . 215  |


| Technische Daten | CT 120/90          |
|------------------|--------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1200 x 900 x 25 mm |

Optionale Systeme






| Technische Daten  | CT 140/90          |  |
|-------------------|--------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1400 x 900 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                    |  |
|                   |                    |  |



| Technische Daten  | CT 160/75          |  |
|-------------------|--------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1600 x 750 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                    |  |
| , ton             |                    |  |




| Technische Daten  | CT 160/80          |  |
|-------------------|--------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1600 x 800 x 25 mm |  |
| Ontionale Systeme |                    |  |



| -     |      | 1600 |     |     | =        |
|-------|------|------|-----|-----|----------|
|       |      | 9    | :90 |     |          |
| g M - | 1630 | -0   | 8   |     | -        |
|       |      |      | 1   |     | J        |
| в.,,  |      |      |     | .00 | $\equiv$ |

| Technische Daten | CT 160/90          |  |
|------------------|--------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 1600 x 900 x 25 mm |  |
|                  |                    |  |



| τË  | 900 | $\exists$    |
|-----|-----|--------------|
|     | ø   | $\mathbb{A}$ |
| 111 | 790 | 20           |
| 1   | /·m | 200          |
| `   | 10  | 2            |
| •   |     | - 275        |

| Technische Daten | CT 90 R           |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |  |
| Radius           | 550 mm            |  |




| 1986 |         |
|------|---------|
| m_   | *       |
| ,100 | · O     |
|      | m / 100 |

| Technische Daten | CT 100 R            |
|------------------|---------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 1000 x 25 mm |
| Radius           | 550 mm              |

Optionale Systeme





| Technische Daten | CT 100/90 R links  |  |
|------------------|--------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 900 x 25 mm |  |
| Radius           | 550 mm             |  |
|                  |                    |  |


Optionale Systeme




| Technische Daten | CT 100/90 R rechts |
|------------------|--------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 900 x 25 mm |
| Radius           | 550 mm             |

Optionale Systeme







| Technische Daten       | SF 170*                     |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)           | 1700 x 750 x 440 mm         |  |
| Bodenmaß               | 1100 mm                     |  |
| Liegemaß               | 1470 mm                     |  |
| Ablauf                 | Mittelablauf vorn           |  |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnitur |                             |  |
| Füllmenge              | ca. 190 l abzgl. Person(en) |  |
|                        |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten     | SF 180*                     |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (L x B x T)     | 1800 x 800 x 445 mm         |   |
| Bodenmaß             | 1200 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1580 mm                     |   |
| Ablauf               | Mittelablauf vorn           |   |
| Überlauf             | Mitte vorn                  |   |
| Standardablaufgarnit | ur                          |   |
| Füllmenge            | ca. 235 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |























| Technische Daten     | SF 190*                     |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1900 x 900 x 460 mm         |   |
| Bodenmaß             | 1300 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1700 mm                     |   |
| Ablauf               | Mittelablauf vorn           |   |
| Überlauf             | Mitte vorn                  |   |
| Standardablaufgarnit | ur                          |   |
| Füllmenge            | ca. 290 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten   | SF 150 U links*             |   |
|--|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)   | 1500 x 1000/338 x 444 mm    |   |
| Bodenmaß   | 1050 mm                     | • |
| Liegemaß   | 1470 mm                     |   |
| Ablauf   | Mittelablauf hinten         |   |
| Überlauf   | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarn. m. Bowdenzug 1000 mm bei Überlauf rechts** |                             |   |
| Füllmenge  | ca. 240 l abzgl. Person(en) |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten   | SF 150 U rechts*            |   |
|--|-----------------------------|---|
| Maße (L x B x T)   | 1500 x 1000/338 x 444 mm    |   |
| Bodenmaß   | 1050 mm                     | • |
| Liegemaß   | 1470 mm                     |   |
| Ablauf   | Mittelablauf hinten         |   |
| Überlauf   | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarnitur m. Bowdenzug 1000 mm bei Überlauf links** |                             |   |
| Füllmenge  | ca. 240 l abzgl. Person(en) |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten  | SF 170 U links*             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| Maße (LxBxT)  | 1700 x 1300/650 x 448 mm    | 1              |
| Bodenmaß  | 1250 mm                     | •              |
| Liegemaß  | 1660 mm                     |                |
| Ablauf  | Mittelablauf hinten         |                |
| Überlauf  | wahlw. links oder rechts    |                |
| Sonderablaufgarn. m. Bowdenzug 1000 mm bei Überlauf rechts* |                             | rlauf rechts** |
| Füllmenge   | ca. 320 l abzgl. Person(en) |                |
|   |                             |                |














| Technische Daten     | SF 170 U rechts*           |                    |
|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Maße (LxBxT)         | 1700 x 1300/650 x 448 r    | mm                 |
| Bodenmaß             | 1250 mm                    | •                  |
| Liegemaß             | 1660 mm                    | 1                  |
| Ablauf               | Mittelablauf hinten        |                    |
| Überlauf             | wahlw. links oder rechts   |                    |
| Sonderablaufgarnitur | m. Bowdenzug 1000 mm bei   | i Überlauf links** |
| Füllmenge            | ca. 320 l abzgl. Person(er | 1)                 |
|                      |                            |                    |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )














| Technische Daten      | CF 210 S                    |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)          | 2100 x 900 x 430 mm         |  |
| Bodenmaß              | 1140 mm                     |  |
| Liegemaß              | 1510 mm                     |  |
| Ablauf                | Mittelablauf vorn           |  |
| Überlauf              | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnitu | <b>r</b>                    |  |
| Füllmenge             | ca. 240 l abzgl. Person(en) |  |
|                       |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )














| Technische Daten       | CF 45 E                     |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)           | 1400 x 1400 x 430 mm        |  |
| Bodenmaß               | 1090 mm                     |  |
| Liegemaß               | 1455 mm                     |  |
| Ablauf                 | Mittelablauf vorn           |  |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnit   | ur                          |  |
| Füllmenge              | ca. 235 l abzgl. Person(en) |  |
| Ontionala Systema ( a) | uch in Kombination          |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )
















| Technische Daten | CF 90 Q           |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |  |
|                  |                   |  |


Optionale Systeme





<sup>\*</sup> Spezialfüße erforderlich \*\* schmaler Überlaufkopf empfehlenswert














| Technische Daten  | CF 100 Q            |
|-------------------|---------------------|
| Maße (LxBxT)      | 1000 x 1000 x 25 mm |
| Optionale Systeme |                     |

| Technische Daten  | CF 120 Q            |  |
|-------------------|---------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1200 x 1200 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                     |  |
|                   |                     |  |

| Technische Daten  | CF 100/80          |  |
|-------------------|--------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1000 x 800 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                    |  |
| A ton             |                    |  |


| Technische Daten  | CF 100/90          |
|-------------------|--------------------|
| Maße (LxBxT)      | 1000 x 900 x 25 mm |
| Optionale Systeme |                    |





| Technische Daten  | CF 120/80          |
|-------------------|--------------------|
| Maße (LxBxT)      | 1200 x 800 x 25 mm |
| Optionale Systeme |                    |
|                   |                    |


| Technische Daten  | CF 120/90          |  |
|-------------------|--------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1200 x 900 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                    |  |
















| 5 mm |  |
|------|--|
| 5 mm |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

| Technische Daten  | CF 150/90          |
|-------------------|--------------------|
| Maße (LxBxT)      | 1500 x 900 x 25 mm |
| Optionale Systeme |                    |
| <b>→</b>          |                    |

| Technische Daten | CF 90 R           |
|------------------|-------------------|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |
| Radius           | 550 mm            |

Optionale Systeme



| Technische Daten | CF 100 R            |
|------------------|---------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 1000 x 25 mm |
| Radius           | 550 mm              |

Optionale Systeme



| Technische Daten | CF 90 F           |
|------------------|-------------------|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |


Optionale Systeme



| Technische Daten | CF 100 F            |
|------------------|---------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 1000 x 25 mm |

Optionale Systeme





| Technische Daten    | ST 160                      |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (L x B x T)    | 1600 x 535 mm               |  |
| Bodenmaß            | 910 mm                      |  |
| Liegemaß            | 1370 mm                     |  |
| Ablauf              | Mitte seitl. vorn           |  |
| Überlauf            | Mitte seitl. vorn           |  |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |  |
| Füllmenge           | ca. 350 l abzgl. Person(en) |  |
|                     |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )
















| Technische Daten                          | ST 175                      |  |
|---|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)                              | 1750 x 535 mm               |  |
| Bodenmaß                                  | 1010 mm                     |  |
| Liegemaß                                  | 1470 mm                     |  |
| Ablauf                                    | Mitte seitl. vorn           |  |
| Überlauf                                  | Mitte seitl. vorn           |  |
| Sonderablaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm |                             |  |
| Füllmenge                                 | ca. 500 l abzgl. Person(en) |  |
|   |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )

















| Technische Daten      | ST 200                      |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)          | 2000 x 1200 x 500 mm        |  |
| Bodenmaß              | 1370 mm                     |  |
| Liegemaß              | 1830 mm                     |  |
| Ablauf                | Mitte vorn                  |  |
| Überlauf              | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnitu | ur                          |  |
| Füllmenge             | ca. 530 l abzgl. Person(en) |  |
|                       |                             |  |


































| Technische Daten     | ST 190/100 O                |  |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)         | 1900 x 1000 x 500 mm        |  |
| Bodenmaß             | 1200 mm                     |  |
| Liegemaß             | 1680 mm                     |  |
| Ablauf               | Mitte vorn                  |  |
| Überlauf             | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnit | ur                          |  |
| Füllmenge            | ca. 295 l abzgl. Person(en) |  |
|                      |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten     | ST 190/120 O                |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1900 x 1200 x 500 mm        |   |
| Bodenmaß             | 1300 mm                     |   |
| Liegemaß             | 1740 mm                     | 1 |
| Ablauf               | Mitte vorn                  |   |
| Überlauf             | Mitte vorn                  |   |
| Standardablaufgarnit | ur                          |   |
| Füllmenge            | ca. 425 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |













| Technische Daten     | Solist 1670                 |    |
|----------------------|-----------------------------|----|
| Maße (LxBxT)         | 1670 x 752/643 x 420/540 m  | ım |
| Bodenmaß             | 905 mm                      | •  |
| Liegemaß             | 1460 mm                     |    |
| Ablauf               | Fußende                     |    |
| Überlauf             | Fußende                     |    |
| Sonderablaufgarnitur |                             |    |
| Füllmenge            | ca. 210 l abzgl. Person(en) |    |
|                      |                             |    |

| Technische Daten     | Solist 1745                 |
|----------------------|-----------------------------|
| Maße (LxBxT)         | 1745 x 800/715 x 405/625 mm |
| Bodenmaß             | 935 mm                      |
| Liegemaß             | 1455 mm                     |
| Ablauf               | Fußende                     |
| Überlauf             | Fußende                     |
| Sonderablaufgarnitur |                             |
| Füllmenge            | ca. 240 l abzgl. Person(en) |


500






| Technische Daten | ON 1580/740 K               |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 1580 x 740 x 550 mm         |  |
| Bodenmaß         | 1100 mm                     |  |
| Liegemaß         | 1655 mm                     |  |
| Ablauf           | Mitte vorn                  |  |
| Überlauf         | kein Überlauf               |  |
| Füllmenge        | ca. 229 l abzgl. Person(en) |  |

Achtung: Bitte beachten Sie die bautechnische Besonderheit (weitere Infos auf S. 45/46)



| Technische Daten | ON 1900/1350 A              |     |
|------------------|-----------------------------|-----|
| Maße (LxBxT)     | 1900 x 1350 x 554 mm        |     |
| Bodenmaß         | 1200 mm                     | •   |
| Liegemaß         | 1755 mm                     |     |
| Ablauf           | Mitte vorn                  |     |
| Überlauf         | kein Überlauf               |     |
| Füllmenge        | ca. 472 l abzgl. Person(en) |     |
| A 1              | S: 1: 1                     | 1 1 |

Achtung: Bitte beachten Sie die bautechnische Besonderheit (weitere Infos auf S. 45/46)






| Technische Daten        | ON 1780/800 CA                |        |
|-------------------------|-------------------------------|--------|
| Maße (LxBxT)            | 1780 x 800 x 600 mm           |        |
| Bodenmaß                | 1150 mm                       |        |
| Liegemaß                | 1705 mm                       |        |
| Ablauf                  | Mittelablauf                  |        |
| Überlauf optional       | Mitte vorn                    |        |
| Sonderablaufgarnitur    |                               |        |
| Füllmenge               | ca. 283 l abzgl. Person(en)   |        |
| Achtung: Ritte beachter | Sie die hautechnische Resonde | arhait |


Achtung: Bitte beachten Sie die bautechnische Besonderheit (weitere Infos auf S. 45/46)


|     |     | 1580   |     |
|-----|-----|--------|-----|
|     |     | 790    |     |
| Т   |     | 20     |     |
| 700 | 350 | 8 1100 | 630 |



| Technische Daten     | ON 1580/700 M               |  |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)         | 1580 x 700/630 x 620/560 mm |  |
| Bodenmaß             | 1100 mm                     |  |
| Liegemaß             | 1655 mm \                   |  |
| Ablauf               | Mittelablauf                |  |
| Überlauf optional    | Fußende                     |  |
| Sonderablaufgarnitur |                             |  |
| Füllmenge            | ca. 229 l abzgl. Person(en) |  |
|                      |                             |  |


Achtung: Bitte beachten Sie die bautechnische Besonderheit (weitere Infos auf S. 45/46)








| Technische Daten     | ON 1760/800 M               |  |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)         | 1760 x 800/720 x 620/560 mm |  |
| Bodenmaß             | 1150 mm                     |  |
| Liegemaß             | 1705 mm                     |  |
| Ablauf               | Mittelablauf                |  |
| Überlauf optional    | Fußende                     |  |
| Sonderablaufgarnitur |                             |  |
| Füllmenge            | ca. 238 l abzgl. Person(en) |  |

Achtung: Bitte beachten Sie die bautechnische Besonderheit (weitere Infos auf S. 45/46)









| Technische Daten | SE 80 QFL         |
|------------------|-------------------|
| Maße (LxBxT)     | 800 x 800 x 65 mm |

Optionale Systeme



| Technische Daten | SE 90 QFL         |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 65 mm |  |

Optionale Systeme



| Technische Daten | SE 100 QFL          |
|------------------|---------------------|
| Maße (L x B x T) | 1000 x 1000 x 65 mm |


Optionale Systeme





| Technische Daten | SE 80 QSF         |
|------------------|-------------------|
| Maße (LxBxT)     | 800 x 800 x 25 mm |


Optionale Systeme

















| Technische Daten  | SE 90 QSF         |  |
|-------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 900 x 900 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                   |  |

| Technische Daten  | SE 100 QSF          |  |
|-------------------|---------------------|--|
| Maße (LxBxT)      | 1000 x 1000 x 25 mm |  |
| Optionale Systeme |                     |  |
|                   |                     |  |

| Technische Daten  | SE 90/75 FL       |  |
|-------------------|-------------------|--|
| Maße (L x B x T)  | 900 x 750 x 65 mm |  |
| Optionale Systeme |                   |  |
|                   |                   |  |

| 7 |  |  |
|---|--|--|
| ) |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| Technische Daten                       | SE 90/80 FL       |  |
|--|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)                           | 900 x 800 x 65 mm |  |
| Optionale Systeme                      |                   |  |
| ************************************** |                   |  |


| SE 90/75 SF       |  |
|-------------------|--|
| 900 x 750 x 25 mm |  |
|                   |  |
|                   |  |


| Optional | e Systeme |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|
| 1.50     |           |  |  |  |


| Technische Daten | SE 80 RFL         |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 800 x 800 x 60 mm |  |
| Radius           | 550 mm            |  |


Optionale Systeme

















| Technische Daten | SE 90 RFL         |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 75 mm |  |
| Radius           | 550 mm            |  |

Optionale Systeme



| Technische Daten | SE 90 RSF         |  |
|------------------|-------------------|--|
| Maße (LxBxT)     | 900 x 900 x 25 mm |  |
| Radius           | 550 mm            |  |
|                  |                   |  |

Optionale Systeme



| Technische Daten | SE 100 RSF          |
|------------------|---------------------|
| Maße (LxBxT)     | 1000 x 1000 x 25 mm |
| Radius           | 550 mm              |

Optionale Systeme



| Technische Daten                          | S 170/80 O                  | NEU! |
|---|-----------------------------|------|
| Maße (LxBxT)                              | 1700 x 800 x 500 mm         |      |
| Bodenmaß                                  | 1140 mm                     |      |
| Liegemaß                                  | 1500 mm                     |      |
| Ablauf                                    | Mittelablauf                |      |
| Überlauf                                  | Mitte vorn                  |      |
| Sonderablaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm |                             |      |
| Füllmenge                                 | ca. 266 l abzgl. Person(en) |      |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten    | S 180/80 O                  |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 800 x 500 mm         | _ |
| Bodenmaß            | 1170 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1600 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 321 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |















## GALATEA ≈ SUN

## Produktbeschreibungen, Detailzeichnungen, Maße









| Technische Daten    | S 190/80 O                  |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1900 x 800 x 500 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1270 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1700 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 317   abzgl. Person(en) |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )




| Technische Daten                          | S 190/90 O                  |   |
|---|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)                              | 1900 x 900 x 500 mm         |   |
| Bodenmaß                                  | 1190 mm                     | • |
| Liegemaß                                  | 1620 mm                     |   |
| Ablauf                                    | Mittelablauf                |   |
| Überlauf                                  | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm |                             |   |
| Füllmenge                                 | ca. 290 l abzgl. Person(en) |   |
|   |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten       | S 170/80 V                  | NEU! |
|------------------------|-----------------------------|------|
| Maße (LxBxT)           | 1700 x 800 x 500 mm         |      |
| Bodenmaß               | 1140 mm                     |      |
| Liegemaß               | 1500 mm                     |      |
| Ablauf                 | Mittelablauf                |      |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |      |
| Sonderablaufgarnitur n |                             |      |
| Füllmenge              | ca. 266 l abzgl. Person(en) |      |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | S 180/80 V                  |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 800 x 500 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1180 mm                     | · |
| Liegemaß            | 1610 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 321 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |















## GALATEA = SUN

## Produktbeschreibungen, Detailzeichnungen, Maße









| Technische Daten    | S 190/80 V                  |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)        | 1900 x 800 x 500 mm         |  |
| Bodenmaß            | 1280 mm                     |  |
| Liegemaß            | 1710 mm                     |  |
| Ablauf              | Mittelablauf                |  |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |  |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |  |
| Füllmenge           | ca. 317   abzgl. Person(en) |  |
|                     |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | S 170/80 VL                 |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)        | 1700 x 800 x 500 mm         |  |
| Bodenmaß            | 1140 mm                     |  |
| Liegemaß            | 1500 mm                     |  |
| Ablauf              | Mittelablauf                |  |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |  |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |  |
| Füllmenge           | ca. 266 l abzgl. Person(en) |  |
| 0 11 1 6 1 (        |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | S 180/80 VL                 |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 800 x 500 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1180 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1610 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 321 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| lechnische Daten    | S 190/80 VL                 |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1900 x 800 x 500 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1280 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1710 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 317 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |














| S 170/80 VR                               |   |  |
|---|---|--|
| 1700 x 800 x 500 mm                       |   |  |
| 1140 mm                                   | •   |  |
| 1500 mm                                   |   |  |
| Mittelablauf                              |   |  |
| Mitte vorn                                |   |  |
| Sonderablaufgarnitur mit Bowdenzug 800 mm |   |  |
| ca. 266 l abzgl. Person(en)               |   |  |
|   | 1700 x 800 x 500 mm 1140 mm 1500 mm  Mittelablauf Mitte vorn nit Bowdenzug 800 mm |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )














| Technische Daten    | S 180/80 VR                 |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)        | 1800 x 800 x 500 mm         |  |
| Bodenmaß            | 1180 mm                     |  |
| Liegemaß            | 1610 mm                     |  |
| Ablauf              | Mittelablauf                |  |
| Überlauf            | Mitte vorn                  |  |
| Sonderablaufgarnitu | mit Bowdenzug 800 mm        |  |
| Füllmenge           | ca. 321 l abzgl. Person(en) |  |
|                     |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )














| Technische Daten     | S 190/80 VR                 |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1900 x 800 x 500 mm         |   |
| Bodenmaß             | 1280 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1710 mm                     |   |
| Ablauf               | Mittelablauf                |   |
| Überlauf             | Mitte vorn                  |   |
| Sonderablaufgarnitur | mit Bowdenzug 800 mm        |   |
| Füllmenge            | ca. 317 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |













## GALATEA ≈ SUN


## Produktbeschreibungen, Detailzeichnungen, Maße


















| S 160/70 P                  |   |
|-----------------------------|---|
| 1600 x 700 x 405 mm         |   |
| 1000 mm                     | •   |
| 1335 mm                     |   |
| Fußende                     |   |
| Fußende                     |   |
| •                           |   |
| ca. 173 l abzgl. Person(en) |   |
|                             | 1600 x 700 x 405 mm 1000 mm 1335 mm Fußende Fußende |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )




| Technische Daten     | S 160/75 P                  |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1600 x 750 x 410 mm         |   |
| Bodenmaß             | 1000 mm                     | * |
| Liegemaß             | 1340 mm                     |   |
| Ablauf               | Fußende                     |   |
| Überlauf             | Fußende                     |   |
| Standardablaufgarnit | ur                          |   |
| Füllmenge            | ca. 180 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten       | S 170/75 P                  |   |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)           | 1700 x 750 x 397 mm         |   |
| Bodenmaß               | 1110 mm                     | • |
| Liegemaß               | 1437 mm                     |   |
| Ablauf                 | Fußende                     |   |
| Überlauf               | Fußende                     |   |
| Standardablaufgarnitur |                             |   |
| Füllmenge              | ca. 205 l abzgl. Person(en) |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten     | S 180/80 P                  |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (L x B x T)     | 1800 x 800 x 390 mm         |   |
| Bodenmaß             | 1200 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1520 mm                     |   |
| Ablauf               | Fußende                     |   |
| Überlauf             | Fußende                     |   |
| Standardablaufgarnit | ur                          |   |
| Füllmenge            | ca. 226 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |














## GALATEA = SUN


## Produktbeschreibungen, Detailzeichnungen, Maße











| Technische Daten      | S 109                       |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)          | 1800 x 800 x 440 mm         |  |
| Bodenmaß              | 1100 mm                     |  |
| Liegemaß              | 1480 mm                     |  |
| Ablauf                | Mittelablauf vorn           |  |
| Überlauf              | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnitu | r                           |  |
| Füllmenge             | ca. 240 l abzgl. Person(en) |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| S 110                       |  |
|-----------------------------|--|
| 1880 x 785 x 445 mm         |  |
| 1250 mm                     |  |
| 1610 mm                     |  |
| Mittelablauf vorn           |  |
| Mitte vorn                  |  |
|                             |  |
| ca. 230 l abzgl. Person(en) |  |
|                             | 1880 x 785 x 445 mm 1250 mm  1610 mm  Mittelablauf vorn Mitte vorn |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | S 114                       |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 2000 x 900 x 420 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1230 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1570 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 240 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )



| Technische Daten    | S 115                       |   |
|---------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)        | 1900 x 900 x 460 mm         |   |
| Bodenmaß            | 1200 mm                     | • |
| Liegemaß            | 1580 mm                     |   |
| Ablauf              | Mittelablauf                |   |
| Überlauf            | wahlw. links oder rechts    |   |
| Sonderablaufgarnitu | r mit Bowdenzug 800 mm      |   |
| Füllmenge           | ca. 254 l abzgl. Person(en) |   |
|                     |                             |   |














| Technische Daten       | S 202                       |    |
|------------------------|-----------------------------|----|
| Maße (LxBxT)           | 1500 x 1500 x 440 mm        |    |
| Bodenmaß               | 1380 mm                     |    |
| Liegemaß               | 1720 mm                     | 1/ |
| Ablauf                 | Mitte vorn                  |    |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |    |
| Standardablaufgarnit   | ur                          |    |
| Füllmenge              | ca. 250 l abzgl. Person(en) |    |
| Optionale Systeme ( au | uch in Kombination )        |    |















| Technische Daten       | S 204                       |   |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)           | 1400 x 1400 x 385 mm        |   |
| Bodenmaß               | 1150 mm                     | • |
| Liegemaß               | 1450 mm                     | 1 |
| Ablauf                 | Mitte vorn                  |   |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |   |
| Standardablaufgarnit   | ur                          |   |
| Füllmenge              | ca. 230 l abzgl. Person(en) |   |
| Optionale Systeme ( au | uch in Kombination )        |   |



| Technische Daten         | S 206                       |  |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)             | 1250 x 1250 x 415 mm        |  |
| Bodenmaß                 | 1040 mm                     |  |
| Liegemaß                 | 1375 mm                     |  |
| Ablauf                   | Mitte vorn                  |  |
| Überlauf                 | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnitur   |                             |  |
| Füllmenge                | ca. 181 l abzgl. Person(en) |  |
| Ontionale Systeme ( aucl | n in Kombination )          |  |














| Technische Daten      | S 208                       |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)          | 1350 x 1350 x 490 mm        |  |
| Bodenmaß              | 1030 mm                     |  |
| Liegemaß              | 1500 mm                     |  |
| Ablauf                | Mitte vorn                  |  |
| Überlauf              | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnitu | ır                          |  |
| Füllmenge             | ca. 305 l abzgl. Person(en) |  |
|                       |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )














| Technische Daten     | S 210                       |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1500 x 1500 x 495 mm        |   |
| Bodenmaß             | 1290 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1720 mm                     |   |
| Ablauf               | vorn                        |   |
| Überlauf             | vorn                        |   |
| Standardablaufgarnit | ur                          |   |
| Füllmenge            | ca. 375 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )














| Technische Daten      | S 220                       |   |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)          | 1570 x 1030 x 430 mm        |   |
| Bodenmaß              | 1290 mm                     | • |
| Liegemaß              | 1610 mm                     |   |
| Ablauf                | Mitte vorn                  |   |
| Überlauf              | Mitte vorn                  |   |
| Standardablaufgarnitu | ır                          |   |
| Füllmenge             | ca. 225 l abzgl. Person(en) |   |
|                       |                             |   |












## GALATEA = SUN

## Produktbeschreibungen, Detailzeichnungen, Maße



| Technische Daten      | S 222                       |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)          | 1570 x 1030 x 430 mm        |  |
| Bodenmaß              | 1290 mm                     |  |
| Liegemaß              | 1610 mm                     |  |
| Ablauf                | Mitte vorn                  |  |
| Überlauf              | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnit  | ur                          |  |
| Füllmenge             | ca. 225 l abzgl. Person(en) |  |
| Ontionale Systeme ( a | uch in Kombination )        |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination









|     | 1190          |     |
|-----|---------------|-----|
|     | 125           |     |
|     | S             | 980 |
|     | 0.            |     |
| 980 |               |     |
|     | Schürze S 225 |     |

| Technische Daten       | S 224                       |    |
|------------------------|-----------------------------|----|
| Maße (LxBxT)           | 1750 x 1050 x 460 mm        |    |
| Bodenmaß               | 1230 mm                     | •  |
| Liegemaß               | 1640 mm                     | 1/ |
| Ablauf                 | Mitte vorn                  |    |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |    |
| Standardablaufgarnitur | •                           |    |
| Füllmenge              | ca. 270 l abzgl. Person(en) |    |
|                        |                             |    |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| 1   | Schürze S 225<br>Abstand ca. 10 mm mit Kontermutter | zu S 224   |
|-----|---|------------|
| 200 | 1028  | 8          |
|     | 8   | 08 08 08 1 |

Schürze S 227 zu S 226

| Technische Daten       | S 226                       |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)           | 1750 x 1050 x 460 mm        |  |
| Bodenmaß               | 1230 mm                     |  |
| Liegemaß               | 1640 mm                     |  |
| Ablauf                 | Mitte vorn                  |  |
| Überlauf               | Mitte vorn                  |  |
| Standardablaufgarnitur |                             |  |
| Füllmenge              | ca. 270 l abzgl. Person(en) |  |
|                        |                             |  |























| Technische Daten     | SH 160/75 links             |  |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)         | 1600 x 750/500 x 420 mm     |  |
| Bodenmaß             | 1130 mm                     |  |
| Liegemaß             | 1485 mm                     |  |
| Ablauf               | Fußende                     |  |
| Überlauf             | Fußende                     |  |
| Standardablaufgarnit | ur                          |  |
| Füllmenge            | ca. 180 l abzgl. Person(en) |  |
|                      |                             |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten     | SH 160/75 rechts            |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| Maße (LxBxT)         | 1600 x 750/500 x 420 mm     |   |
| Bodenmaß             | 1130 mm                     | • |
| Liegemaß             | 1485 mm                     |   |
| Ablauf               | Fußende                     |   |
| Überlauf             | Fußende                     |   |
| Standardablaufgarnit | ur                          |   |
| Füllmenge            | ca. 180 l abzgl. Person(en) |   |
|                      |                             |   |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )











| Technische Daten       | SH 170/75 links             |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)           | 1685 x 745/400 x 410 mm     |  |
| Bodenmaß               | 1150 mm                     |  |
| Liegemaß               | 1545 mm                     |  |
| Ablauf                 | Fußende                     |  |
| Überlauf               | Fußende                     |  |
| Standardablaufgarnitur | ,                           |  |
| Füllmenge              | ca. 150 l abzgl. Person(en) |  |

Optionale Systeme ( auch in Kombination )













| Technische Daten      | SH 170/75 rechts            |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Maße (LxBxT)          | 1685 x 745/400 x 410 mm     |  |
| Bodenmaß              | 1150 mm                     |  |
| Liegemaß              | 1545 mm                     |  |
| Ablauf                | Fußende                     |  |
| Überlauf              | Fußende                     |  |
| Standardablaufgarnitu | r                           |  |
| Füllmenge             | ca. 150 l abzgl. Person(en) |  |













## Pneumatische Poolsysteme GALATEA ≈ WAVE BASIC



## Whirlpoolsystem für Einsitzer

6 Düsen Whirlpool groß, verchromt Luftregler stufenlos regelbar Whirlpoolpumpe Hygienische Selbstentleerung Taster ein/aus inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell





## Whirlpoolsystem für Doppelsitzer

6 Düsen Whirlpool groß, verchromt Luftregler stufenlos regelbar Whirlpoolpumpe Hygienische Selbstentleerung Taster ein/aus inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell






## Einzelsystem Airpool für Einsitzer

12 Düsen Airpool, verchromt Gebläse mit Eigenwärme Taster ein/aus inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell






## Einzelsystem Airpool für Doppelsitzer

12 Düsen Airpool, verchromt Gebläse mit Eigenwärme Taster ein/aus

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell



## Produktbeschreibungen Poolsysteme GALATEA ≈ WAVE AKTIV FIT



## Whirlpool- / Airpool-Kombinationssystem für Einsitzer

**AKTIV FIT E** 

6 Düsen Whirlpool, groß - Seitendüsen

6 Düsen Whirlpool, klein -Rückendüsen (in V-Form) 2 Düsen Whirlpool, klein -Düsen Fußrefelexzonenmassage

12 Düsen - Airpool

1 Unterwasserscheinwerfer

Alle Düsen massiv Messing, verchromt

Whirlpoolpumpe

Luftregler stufenlos regelbar Gebläse mit Luftvorwärmung

Trockenlaufschutz

Hygienische Selbstentleerung Luftsystem Nachtrocknung

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell







## Whirlpool- / Airpool-Kombinationssystem für Doppelsitzer

AKTIV FIT D

6 Düsen Whirlpool, groß - Seitendüsen

je 4 Düsen Whirlpool, klein -Rückendüsen (in V - Form)

12 Düsen - Airpool

1 Unterwasserscheinwerfer

Alle Düsen massiv Messing, verchromt

Whirlpoolpumpe

Luftregler stufenlos regelbar Gebläse mit Luftvorwärmung

Trockenlaufschutz


Hygienische Selbstentleerung Luftsystem Nachtrocknung

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell









## Einzelsystem Whirlpool für Einsitzer

AKTIV FIT WP E

6 Düsen Whirlpool, groß - Seitendüsen

6 Düsen Whirlpool, klein -Rückendüsen (in V-Form) 2 Düsen Whirlpool, klein -Düsen Fußrefelexzonenmassage

1 Unterwasserscheinwerfer

Alle Düsen massiv Messing, verchromt

Whirlpoolpumpe

Luftregler stufenlos regelbar

Trockenlaufschutz


Hygienische Selbstentleerung

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell





## Produktbeschreibungen Poolsysteme GALATEA ≈ WAVE AKTIV FIT



## Einzelsystem Whirlpool für Doppelsitzer

AKTIV FIT WP D 6 Düsen Whirlpool, groß - Seitendüsen

je 4 Düsen Whirlpool, klein -Rückendüsen (in V - Form) 1 Unterwasserscheinwerfer

Alle Düsen massiv Messing, verchromt

Whirlpoolpumpe


Luftregler stufenlos regelbar

Trockenlaufschutz

Hygienische Selbstentleerung

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell





## **Einzelsystem Airpool**

AKTIV FIT AP 12 Düsen - Airpool

1 Unterwasserscheinwerfer

Alle Düsen massiv Messing, verchromt

Gebläse mit Luftvorwärmung Luftsystem Nachtrocknung

inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur und Fußgestell



## weitere Optionen und Zubehör für Systeme GALATEA ≈ WAVE AKTIV FIT

Multicolor-Scheinwerfer mit Farblichttherapie 798ZKB01C VERCHROMT


mit Stop-Funktion (Farbe auch manuell wählbar)

Whirlpool-Ozon-Desinfektionsanlage 646ZWP02C VERCHROMT Whirlpool-Desinfektionsanlage 644ZWP02C VERCHROMT Aufpreis Ab- u. Überlaufgarnitur m. Wasserzulauf 641ZKB02CLG1 VERCHROMT


Whirlpool-Desinfektionsmittel 1 Liter 764ZDM01 Whirlpool-Reiniger 1 Liter 765WDR01

Revisionsrahmen siehe GALATEA ≈ Preisliste 2016 Seite 25

## Produktbeschreibungen GALATEA ≈ LIGHT Lichtsysteme



Systembeispiel mit 2 LED - SPOTs (Einsitzer)



Systembeispiel mit 4 LED - SPOTs (Einsitzer)


## Lifelight PRO Lichtsystem mit Power-LEDs (2, 4 oder 6 LED-SPOTs)

2 SPOTs – 756ZKB02C 4 SPOTs – 757ZKB02C 6 SPOTs – 758ZKB02C

Für alle Badewannen\* des GALATEA-Programms

Mit automatischem <u>und</u> manuellem Farbwechsel für Wellness und Lichttherapie. inkl. Spezial-Fußsystem und Steuerung.





Systembeispiel mit 6 LED - SPOTs (Doppelsitzer)

## Produktbeschreibungen GALATEA ≈ SOUND Soundsystem

Soundsystem für Badewannen\* mit Bluetooth-Schnittstelle

677ZKB02

mit 4 Schallreflektoren, welche werksseitig an der Badewanne montiert werden.

Inklusive Steuergerät, Schallreflektoren und elektrischer Verkabelung. Unsichtbare Montage des Systems. Bedienung über das gekoppelte, Bluetooth-fähige Gerät.

<sup>\*</sup> ausgenommen Badewannen Solist der Serie GALATEA ≈ SUNSET sowie Badewannen der Serie GALATEA ≈ OCEAN



Der Link zum Video für GALATEA ≈ SOUND

## Wahl der Überlaufposition



Überlauf in Sitzrichtung rechts: rechter Arm greift zum Überlauf



Überlauf in Sitzrichtung links: linker Arm greift zum Überlauf



GALATEA ≈ WAVE Whirlpool



GALATEA ≈ WAVE Airpool



GALATEA ≈ LIGHT Lichtsysteme Light system



GALATEA ≈ SOUND Soundsystem Sound system



GALATEA ≈ TRENDLINE Außenrand slim line

## GALATEA ≈ Zubehör / Accessoires

- · Universalfüße für Badewannen (Satz komplett) / universal set of feet for bathtubs
- · Universalfüße, lang, für Badewannen (Satz komplett) / universal set of feet for bathtubs, long
- · Fünfpunkt-Fußgestell (für Duschwannen bis 90 cm²) / five-point feet rack (for shower trays up to 90 cm²)
- · Sechspunkt-Fußgestell (für Duschwannen bis 1 m²) / six-point foot rack (for shower trays up to 1 m²)
- · Wandanker/ wall anchor
- · Wannenleisten-Set/ bathtubs slats
- · Griffe (1 Satz komplett) für Badewannen 350 x 45 mm, VERCHROMT / bathtub handles (1 complete set) 350 x 45 mm, chromed



· Griffe (1 Satz komplett) für Badewannen 250 x 65 mm, VERCHROMT / bathtub handles (1 complete set) 250 x 65 mm, chromed



- · Polierset für Acryl Bade- und Duschwannen / polishing set for acrylic bathtubs and shower trays
- Reparaturset für Acryl Bade- und Duschwannen, WEISS (weitere Farben auf Anfrage)
   (nicht für Badewannen der Serie GALATEA ≈ OCEAN sowie SOLIST Badewannen der Serie GALATEA ≈ SUNSET geeignet.)
   repairing set for acrylic bathtubs and shower trays, white (further colors on request)
   (not suitable for bathtubs of the series GALATEA ≈ OCEAN as well as SOLIST bathtubs of the series GALATEA ≈ SUNSET)
- · Whirlpool-Desinfektionsmittel (1 Liter) / whirlpool-disinfection agent (1 liter)
- · Whirlpool-Reiniger (1 Liter) / whirlpool-cleaner (1 liter)

## Speziell für Poolsysteme / specially for pool systems:

Revisionsrahmen / revision frame 309 x 409 mm

mit Lüftungsblech, EDELSTAHL GEBÜRSTET with ventilation plate, brushed stainless steel

mit Lüftungsblech, VERCHROMT with ventilation plate, chromed

mit Lüftungsblech, SANITÄRFARBEN with ventilation plate, sanitary color

mit Lüftungsblech, EDELMESSING with ventilation plate, high-grade brass

ohne Lüftungsblech, WEISS without ventilation plate, white

Revisionsrahmen / revision frame 409 x 509 mm

mit Lüftungsblech, EDELSTAHL GEBÜRSTET with ventilation plate, brushed stainless steel

mit Lüftungsblech, VERCHROMT with ventilation plate, chromed

mit Lüftungsblech, SANITÄRFARBEN with ventilation plate, sanitary color

mit Lüftungsblech, EDELMESSING with ventilation plate, high-grade brass

ohne Lüftungsblech, WEISS without ventilation plate, white



Revisionsrahmen 309 x 409 mm mit Lüftungsblech, EDELSTAHL GEBÜRSTET revision frame 309 x 409 mm with ventilation plate, brushed stainless steel

**SERVICE:** Frei wählbare Lochbohrung für Armaturen (nach techn. Prüfung) **service:** free selectable drilling holes for faucets (after technical revision)

## We like you!

Besuchen Sie unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/galateabad



Do you like us?



GALATEA GmbH An der Badewannengießerei 1 01979 Lauchhammer Telefon + 49 3574 853-0 Telefax + 49 3574 853-111 info@galatea-bad.de www.galatea-bad.de